# Linha Wave

## Ficha técnica:

Composição: MDF ou MDF Ultra revestido com papel melamínico.

Aplicação: ambientes internos.

Dimensões da barra: 70mm x 15mm x 2700 mm - 0,189 (m²)


Fixação: Cola PU ou Pinos.

Limpeza: Pano seco ou levemente umedecido.

Sistema de montagem: Junta seca

TONS EM MADEIRA

Chamonix





PALETAS CLÁSSICAS

Branco



Grafite





## Apresentação, Embalagem e Armazenamento:

Os produtos são apresentados em barras de 2,70 m de comprimento, embaladas em caixas de papelão. Cada embala gem contém a referência do produto. O Armazenamento deve ser feito de forma horizontal, e de forma que não provoque envergadura dos perfis. O produto deve ser armazenado em local seco e arejado.

Freijó

#### A garantia dos painéis ripados e rodapés é de 01 ano e cobre os seguintes aspectos:

01-Barras tortas ou desalinhadas;

- 02-Diferença de largura entre barras de mesmo código acima de 2mm;
- 03-Bolhas e deformidades ao longo do perfil, desde que as barras não tenham sinais de umidade;
- 04-Barras quebradas, trincadas, lascadas, ou riscadas dentro da embalagem original;

Maiorca

05-Variação de tonalidade no mesmo lote.

## Ambientes de Aplicação:

Os produtos não são indicados para utilização em ambientes úmidos, externos e locais com incidência direta da radiação solar.